

崇光女中因應新型冠狀病毒(武漢肺炎)及流行性感冒，相關防疫措施及通知

發布日期 109.01.31

- 一、為因應疫情本校 2/11 早上 07：30 - 10：00 點進行校園及教室大消毒。
- 二、學校大門口早上 **7 點開始** 由行政人員用額溫槍量體溫，學生入校經檢測若有**體溫超過 37 度**，即刻通知家長帶回家就醫並休息，**24 小時未再發燒才得返校上課**。若是篩檢為法定通報之傳染病(如流感、腸病毒等)，依照規定進行自主健康隔離天數管理。
- 三、即日起大門警衛放置額溫槍及酒精噴壺，進校師生、員工、廠商及來賓訪客需一律量體溫及手部噴灑酒精後才能進校。師生及外賓在校期間須配戴口罩整天上課，請家長協助學生準備。
- 四、班級請每天早自習時以漂白水(稀釋濃度比照腸病毒)進行環境消毒**1 次**。
- 五、每日到校後，由各班導師量測體溫並於每日下午**3：00**時前完成班級體溫測量及記錄表，體溫超過 **37°C** 的同學須即刻通知家長帶回檢查。
- 六、學校所有洗手台均設置洗手乳及肥皂，校門口、各樓層皆放置消毒酒精，以利師生安全消毒。**請家長給學生自備口罩**,學校也會準備口罩以備需求。
- 七、請導師幫忙督導每間教室門窗務必隨時保持空氣流通，勿緊閉門窗。同學不可互吃食物以免傳染病毒。
- 八、舉凡校外活動課程學生專車一律事先做好清潔及消毒,老師及學生若在室內活動一律要求戴口罩以測安全。
- 九、按照疾管局防疫規定，**2/11** 返校上課後，學生需照實通報導師年假旅遊史，舉凡從中港澳(含過境)返鄉過年之教職員生，一律在家 **14 天** 自主健康管理。
- 十、教職員生未出國，而僅與陸區親屬接觸，無任何症狀者，建議自主管理 **14 天**，可照常上班上課，惟需全程配戴口罩。
- 十一、導師請宣導肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、咳嗽、打噴嚏時，遵守咳嗽禮節，使用紙巾或衣袖遮住口鼻、以拱手代替握手、盡量少至人多擁擠的公共場所等習慣；若有出現發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀者，請儘速就醫，並在家休養，勿至公共場所，因流感生病教職員工生應在家休養，直至退燒後至少**24**小時才能返回上課，落實生病不上班、不上課。

備註一: 因疫情變化,學校會根據防疫中心發布最新訊息。

備註二:衛生福利部疾病管制署防疫資訊網站：<https://www.cdc.gov.tw/>

具感染風險對象健康管理措施

對象	確診病例接觸者	具湖北省旅遊史入境者	中港澳入境者	
			有發燒或呼吸道症狀	無症狀
管理措施	居家隔離	居家檢疫	健康追蹤	自我健康觀察
負責單位	地方衛生主管機關	地方政府民政局/ 里長或里幹事	地方衛生主管機關	旅客自主管理/ 民政局監督
執行方式	1. 衛生機關開立「居家隔離通知書」，居家隔離14天。 2. 地方衛生單位防疫人員每日主動追蹤健康情形。	1. 機場檢疫人員開立「居家檢疫通知書」，居家檢疫14天。 2. 里長或里幹事每日撥打電話追蹤關懷。	1. 檢疫人員開立「健康關懷通知書」、「入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單」。 2. 地方衛生單位防疫人員進行健康追蹤14天。	航空公司提供「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，主動申報，簽名具結。
配合事項	1. 留在家中（或衛生主管機關指定範圍內），禁止外出，亦不得出境或出國。 2. 居家隔離期間如未配合通知書相關規範，將依傳染病防治法進行強制安置。	1. 留在家中（或衛生主管機關指定範圍內），禁止外出，亦不得出境或出國。 2. 居家檢疫期間如未配合通知書相關規範，將依傳染病防治法進行強制安置。	1. 健康追蹤或自我健康觀察期間應盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早/晚各量體溫一次。 2. 如有發燒或呼吸道症狀，均請主動與縣市衛生局聯繫或撥打1922	
可否上課/班	不可上課/班	不可上課/班	如無任何症狀可照常上課/班，但必須全程配戴口罩。	

具感染風險民眾追蹤管理機制

資料更新日期 2020/1/27

介入措施	居家隔離	健康關懷	健康追蹤	自主健康管理	自我健康觀察
對象	確定病例之接觸者	無症狀且有 湖北省旅遊史 旅客	中港澳入境有 發燒 或 呼吸道症狀 旅客	通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者	中港澳入境無症狀旅客
負責單位	地方衛生主管機關	地方政府民政局/ 里長或里幹事	地方衛生主管機關	地方衛生主管機關	旅客 (每日另隨機抽30名，由民政局監督)
方式	居家隔離14天 主動監測1天2次	居家檢疫14天 主動監測1天1次	主動監測14天 1天1次	被動監測14天	自我觀察14天
配合事項	<ul style="list-style-type: none"> 衛生主管機關開立「居家隔離通知書」 衛生主管機關每日追蹤2次 居家隔離期間如未配合通知書所列規範，將依傳染病防治法進行強制安置。 	<ul style="list-style-type: none"> 檢疫人員開立「居家檢疫通知書」 里長或里幹事進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」 居家檢疫期間如未配合通知書所列規範，將依傳染病防治法進行強制安置。 	<ul style="list-style-type: none"> 檢疫人員開立「健康關懷通知書」、「入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單」 衛生主管機關進行健康追蹤14天 健康追蹤期間應盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早/晚各量體溫一次。 	<ul style="list-style-type: none"> 衛生主管機關開立「自主健康管理通知書」 自主健康管理期間盡量避免外出，如需外出應配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早/晚各量體溫一次。 	<ul style="list-style-type: none"> 航空公司提供「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」主動申報，簽名具結 自我健康觀察期間出入公眾場所應配戴外科口罩落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早/晚各量體溫一次。
法令依據	傳染病防治法第48條	傳染病防治法第58條	傳染病防治法第36條	傳染病防治法第36條	傳染病防治法第36條

中央流行疫情指揮中心 關心您



www.cdc.gov.tw

疫情通報及諮詢專線：1922

廣告

因應嚴重特殊傳染性肺炎(中國武漢肺炎)

提醒民眾



返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，**請主動向機場或港口檢疫人員報到**，接受健康評估。



返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，**請撥打1922專線**，並依指示配戴口罩儘速至**本市15家指定隔離醫院就醫**，並主動告知醫師旅遊史及接觸史！



接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。



武漢肺炎疫情 最新資訊這裡找

- ◆ 疾病管制署全球資訊網
「嚴重特殊傳染性肺炎」專區
- ◆ Youtube 搜尋疾病管制署，
每日上傳疫情記者會直播影片

中央流行疫情指揮中心設立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布。民衆接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

中央流行疫情指揮中心

TAIWAN CDC
2020/01/25 廣告

口罩的正確使用時機

棉布印花口罩 或紗布口罩



僅能過濾較大顆粒，可作為保暖、避免灰頭土臉與鼻孔骯髒等用途，清洗後可重複使用。

活性炭口罩



可以吸附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵，**不具殺菌功能**，適合騎機車、噴漆作業、噴灑農藥等時機使用，一旦須費力呼吸或無法吸附異味時應更換。

醫用口罩 或外科口罩



一般醫療用，**有呼吸道症狀、前往醫院等密閉不通風場所，或前往有呼吸道傳染病流行地區時**佩戴，可阻擋大部分的5微米顆粒，應**每天更換**，但破損或弄髒應立即更換。

N95口罩



可阻擋95%以上的次微米顆粒，**適合第一線醫護人員使用**，因呼吸阻抗較高，**不適合一般民衆長時間配戴**，且應避免重複使用。

2020/1/27

中央流行疫情指揮中心 關心您



衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC

面對中國武漢肺炎 協助防疫可以怎麼做

平時養成這些習慣

量體溫、以肥皂勤洗手

減少觸摸眼鼻口

盡量不要到人多擁擠的公共場所

若出現發燒、咳嗽或呼吸急促症狀

務必在家休息，不要到公共場所

如有必要外出，例如：就醫

務必戴口罩、肥皂勤洗手

並妥善處理口鼻分泌物

2020/1/26

中央流行疫情指揮中心 關心您



衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC

常用漂白水濃度比例對照表

消毒液濃度	含氯漂白水 (5-6%)	自來水 (冷水)	比例	用途
500ppm	100ml	10L	1:100	流感、腸病毒 環境消毒
	10ml	1L		
1,000ppm	200ml	10L	1:50	諾羅病毒環境 消毒
	20ml	1L		
5,000ppm	1000ml	10L	1:10	嘔吐物、分泌 物覆蓋消毒
	100ml	1L		

使用前再泡製
只能保存1天



加入10L清水

先加入漂白水(5-6%)

添加香精之漂白水(2-3%)
要再加入1份漂白水

500ppm




加入10L清水(約5瓶2L汽水瓶)



先加入漂白水(5-6%)
100ml(約1瓶多多罐)

1,000ppm



加入10L清水(約5瓶2L汽水瓶)



先加入漂白水(5-6%)
200ml(約2瓶多多罐)